

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Diablo 7 - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------------------------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati |
| | | | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. |
| | | | ANNO Intero |
| | | | X |

| Offerta [Mangia Crisi WLR/light 20MB] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Enterprise 7] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Enterprise 20] | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|-------|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 64 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------------|---------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | | 1° SEM. | |
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati: | 2° SEM. |
| | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Enterprise 20+] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [mangia Alice] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 201(| Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Baby - Mangia alice] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati: | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Office - Enterprise 20 MEGA] | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|-------|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 64 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------------|---------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | | 1° SEM. | |
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati: | 2° SEM. |
| | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Star - Enterprise 20+ MEGA] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Mangia Crisi Full - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

| | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|-------------|---|
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati | 1° SEM. | |
| | | | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Mangia Crisi light - ADSL 7MB] | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|
| Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato | |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1500 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 20 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1467 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 312 | |
| | b) banda minima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 350 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 156 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 351 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,2 | |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 1800 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 1180 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 1769 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 308 | |
| | b) banda massima in uploading | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 412 | |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 192 | |
| | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 411 | |
| | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 3,1 | |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 6,5 | |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 20 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,5 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 1,7 | |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | |
|------------|----------------------|-----|---------------------------------|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | |
| | Anno di riferimento: | 201 | Periodo di rilevazione dei dati |
| | | | 1° SEM. |
| | | | 2° SEM. |
| | | | ANNO Intero |
| | | | X |

| Offerta [Mangia Crisi Full 20MB] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

| | | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|---|
| OPERATORE: | VISITEL s.r.l. | | 1° SEM. | |
| Anno di riferimento: | 2014 | Periodo di rilevazione dei dati | 2° SEM. | |
| | | | ANNO Intero | X |

| Offerta [Mangia Crisi light 20MB] | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Denominazione indicatore | | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
| Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading) | a) banda minima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 3000 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 32 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 2910 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 592 |
| | b) banda minima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 256 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 100 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 248 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 6,4 |
| Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading) | a) banda massima in downloading | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Percentile 95° della velocità di trasmissione | | 6380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 2580 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 4480 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 588,2 |
| | b) banda massima in uploading | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 380 |
| | | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 323 |
| | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 377 |
| | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 4,1 |
| Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 7,8 |
| Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Media del ritardo | msec | 21 |
| | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 0,6 |
| Tasso di perdita dei pacchetti | | servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s | Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione | % | 2 |