

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Diablo 7 - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Mangia Crisi WLR/light 20MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Enterprise 7]

Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Enterprise 20]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	64
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Enterprise 20+]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	256	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [mangia Alice]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Baby - Mangia alice]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Office - Enterprise 20 MEGA]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	64
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Star - Enterprise 20+ MEGA]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica		Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Mangia Crisi Full - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Mangia Crisi light - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Mangia Crisi Full 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Mangia Crisi light 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Flat 3 Down:6Mb Up:1024kbps - BMG 512kbps]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Italia - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Offerta Italia - ADSL2+ 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Nuova Offerta Italia - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Nuova Offerta Italia - ADSL2+ 20MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Dati 1A offerta voce & fibra 100 - ADSL 7MB]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		1° SEM.	
Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Dati 2A offerta voce & fibra 100 - ADSL2+ 20MB]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Dati 1F offerta voce & fibra 100 - Fibra 30MB]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1,5 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Dati 1F offerta voce & fibra 100 - Fibra 50MB]

	Fibra condivisa 50MB / 10MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 5 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 50 Mbps
	Upload: 10 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [U] ^; AIDUSA -^; caU ^ aa; AIDUSA T OAU; a ad]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [U*] ^\AIDUSAJ -\A\OAJ* aa\ [AADUSCEAGET OAJ\ q.aa]				
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	Media del ritardo	msec	21
		Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro - ADSL 7MB - Business]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro - ADSL2+ 20MB - Business]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL 7MB - Privato]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL2+ 20MB - Privato]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 30MB - Privato]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1,5 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:

2020

Periodo di rilevazione dei dati:

1° SEM.

2° SEM.

ANNO Intero

X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 100MB - Privato]

	Fibra condivisa 100MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 5 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 100 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL 7MB - Business]					
Denominazione indicatore	servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato	
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	1500	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	20	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1467	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	312	
	b) banda minima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	350	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	156	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	351	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,2	
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	Percentile 95° della velocità di trasmissione		1800	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	1180	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	1769	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	308	
	b) banda massima in uploading	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	412	
		Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	192	
		Media della velocità di trasmissione	kbit/s	411	
		Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	3,1	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	6,5	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	20
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,5
Tasso di perdita dei pacchetti	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	1,7	

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:	VISITEL s.r.l.		
	Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati
			1° SEM.
			2° SEM.
			ANNO Intero
			X

Offerta [Super ADSL Offerta Quadro Top - ADSL2+ 20MB - Business]					
Denominazione indicatore		servizi cui si applica	Misura	Unità di misura	Valore rilevato
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e downloading)	a) banda minima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	3000
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	32
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	2910
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	592
	b) banda minima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	256
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	100
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	248
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	6,4
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e downloading)	a) banda massima in downloading	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Percentile 95° della velocità di trasmissione		6380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	2580
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	4480
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	588,2
	b) banda massima in uploading		Percentile 95° della velocità di trasmissione	kbit/s	380
			Percentile 5° della velocità di trasmissione	kbit/s	323
			Media della velocità di trasmissione	kbit/s	377
			Deviazione standard della velocità di trasmissione	kbit/s	4,1
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova	%	7,8
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione	Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING)	servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Media del ritardo	msec	21
			Deviazione standard del ritardo	msec	0,6
Tasso di perdita dei pacchetti		servizi di accesso ad Internet da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s	Probabilità di perdita dei pacchetti PING, misurata tramite la valutazione delle perdite dei pacchetti ICMP Echo Request/Reply (PING) inviati ai fini della valutazione del ritardo di Trasmissione Dati in una Singola Direzione	%	2

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 30MB - Business]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1,5 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Super ADSL Quadro Top - FIBRA 100MB - Business]

	Fibra condivisa 100MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 5 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 100 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Fast 10 Radio]

	Fast 10MB / 1MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 10 Mbps
	Upload: 1 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Fast 20 Radio]

	Fast 20MB / 2MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 20 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Fast 30 Radio]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:

2020

Periodo di rilevazione dei dati:

1° SEM.

2° SEM.

ANNO Intero

X

Offerta [Entry Fiber Cabinet]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 1 Mbps
	Upload: 512 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Entry Radio]

	Fibra condivisa 30MB / 3MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 128 Kbps
	Upload: 128 Kbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 30 Mbps
	Upload: 3 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	2,0000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3,0000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Office]

	Fibra condivisa 100MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 10 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 100 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Office Plus]

	Fibra condivisa 200MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 20 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 200 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE:

VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Top]

	Fibra condivisa 200MB / 20MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 20 Mbps
	Upload: 2 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 200 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Visitel LUCE & GAS A 1000 HOME]

	Fibra Ottica condivisa 1000MB / 300MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 40 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 1000 Mbps
	Upload: 300 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%

Valori specifici per ciascuna offerta ai sensi dell'art. 8, comma 6, Delibera AGCOM n. 244/08/CSP

OPERATORE: VISITEL s.r.l.

Anno di riferimento:	2020	Periodo di rilevazione dei dati:	1° SEM.	
			2° SEM.	
			ANNO Intero	X

Offerta [Visitel LUCE & GAS A 1000 BUSINESS]

	Fibra Ottica condivisa 1000MB / 300MB
Velocità di trasmissione dati (banda minima in uploading e di downloading)	Download: 40 Mbps
	Upload: 20 Mbps
Velocità di trasmissione dati (banda massima in uploading e di downloading)	Download: 1000 Mbps
	Upload: 300 Mbps
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading	0,5000%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo)	90 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	1,5000%